«Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение»

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

Цикл семинаров

Тема 1

Самоконтроль – вчера, сегодня, завтра

БЦ «Атмосфера»,
Конференц-зал «Диалог»
ул. Сущевская, 25, стр. 1

Москва
2021 г.

«Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение»

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

Цикл семинаров

Тема 1

Самоконтроль – вчера, сегодня, завтра

БЦ «Атмосфера»,
Конференц-зал «Диалог»
ул. Сущевская, 25, стр. 1

Москва
2021 г.

Школа московского эндокринолога.

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «САМОКОНТРОЛЬ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Тезис печатается в авторской редакции

*Данное мероприятие проводится без аккредитации НМО

ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ

«САМОКОНТРОЛЬ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Место проведения: Москва, ул. Сущевская 25 стр. 1,
БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», 3-й этаж

2 февраля 2021 г.

14:30 - 15:00	Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
15:00 - 16:45	«Алгоритмы и реальная клиническая практика: есть ли противоречия?» ***Петунина Н.А.**, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского (Сеченовский университет), член-корр. РАН, д.м.н., профессор*
16:45 - 17:15	Перерыв. Кофе-брейк
17:15 - 19:00	«Эволюционное развитие концепции самоконтроля» ***Черникова Н.А.**, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, к.м.н.*

17 марта 2021 г.

08:30 - 09:00	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
09:00 - 10:45	«Алгоритмы и реальная клиническая практика: есть ли противоречия?» ***Петунина Н.А.**, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского (Сеченовский университет), член-корр. РАН, д.м.н., профессор*
10:45 - 11:15	Перерыв. Кофе-брейк

11:15 - 13:00 «Эволюционное развитие концепции самоконтроля»
***Котешкова О.М.**, заведующая отделением обучения и лечения диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», к.м.н.*

28 апреля, 13 мая 2021 г.

14:30 - 15:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

15:00 - 16:45 «Алгоритмы и реальная клиническая практика: есть ли противоречия?»
***Петунина Н.А.**, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского (Сеченовский университет), член-корр. РАН, д.м.н., профессор*

16:45 - 17:15 Перерыв. Кофе-брейк

17:15 - 19:00 «Эволюционное развитие концепции самоконтроля»
***Котешкова О.М.**, заведующая отделением обучения и лечения диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», к.м.н.*

ТЕЗИСЫ

САМОКОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ?

Высокая распространенность сахарного диабета 2 типа (СД 2) и быстрый прирост числа больных оказывают существенное влияние на систему здравоохранения всех стран мира. Важнейшей мерой профилактики развития осложнений СД считается достижение и поддержание целевых значений гликемического контроля, определяемых по уровню гликированного гемоглобина (HbA1c). Осложнения СД приводят к ранней инвалидизации и преждевременной смерти пациентов, в основном вследствие быстрого развития сосудистых патологий. Имеются данные, которые свидетельствуют о том, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди больных СД 2 типа составляет 70-80%. СД 2 признан ведущей причиной развития терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН), потери зрения у лиц работоспособного возраста и нетравматической ампутации нижних конечностей. Хроническая гипергликемия, как ведущий фактор развития поздних осложнений заболевания, требует своевременной и оптимальной коррекции. Достижение целевых метаболических показателей необходимо, начиная с дебюта СД 2 типа. Первое скрининговое национальное российское исследование NATION показало, что у пациентов с впервые выявленным СД 2 типа средний уровень HbA1c составляет 7,9%, что соответствует среднему уровню глюкозы в крови – 9-10 ммоль/л. Известно, что при таком уровне гликемии быстро развиваются и прогрессируют микро- и макрососудистые осложнения. Однако только уровень HbA1c не отражает ежедневных колебаний гликемии, не выявляет бессимптомные гипо- и гипергликемии. Достижение целевых показателей гликемии в течение суток, своевременная инициация и интенсификация сахароснижающей терапии возможны лишь при тщательном и структурированном самоконтроле глюкозы крови. Частота измерений, план самоконтроля зависят от типа заболевания, получаемого лечения, возможностей взаимодействия врача и пациента, наличия интеркуррентных заболеваний, особенностей образа жизни пациента. Алгоритм специализированной медицинской помощи

больным сахарным диабетом подчеркивает важность проведения самоконтроля гликемии при СД 2 типа наряду с диетотерапией, физической активностью, пероральной сахароснижающей терапией и инсулинотерапией. Частота его проведения зависит от типа СД. Кроме того, пациентам с СД 2 типа рекомендуется контролировать уровень HbA1c один раз в три месяца. Это позволит избежать развитие поздних осложнений СД 2 типа.

ООО «Асцензия диабетическая продукция»
Ascensia Diabetes Care
(РОССИЯ)

Адрес: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, оф. 706
Тел.: (800) 200-44-43
E-mail: info.ru@ascensia.com
Сайт: www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей улучшать жизнь людей с сахарным диабетом и обеспечивать их возможностью осуществлять контроль за своим здоровьем и благополучием.

Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 году в результате приобретения диабетического подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и решений в области мониторинга гликемии, которые вносят положительные изменения в жизнь людей с сахарным диабетом.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Contour™ plus ONE

КОНТУР™ ПЛЮС УАН

Система для измерения уровня глюкозы в крови

Взгляните на диабет в новом свете!



Присоединяйтесь к новой эре умного контроля диабета

- Беспроводная передача данных (Bluetooth®) на смартфон, на котором установлено мобильное Приложение CONTOUR™ DIABETES (Контур Диабитис)*
- Возможность добавлять информацию к показаниям уровня глюкозы в крови
- Высокая точность результатов
- Технология взятия образца крови Second-Chance™ («Второй Шанс») предлагает в течение 60 секунд дополнительно нанести кровь на тест-полоску в случае ее недозаполнения.
- Незамедлительная обратная связь при помощи smartLIGHT™ («Умная ПОДСВЕТКА»)
- Использует только тест-полоски CONTOUR™ PLUS (Контур Плюс)

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.contourplusone.ru

Телефон Горячей линии: 8-800-200-44-43 | info.ru@ascensia.com
www.contourplusone.ru | diabetes.ascensia.com.ru

*Операционная система не ниже Android 5.0 или iOS 8.0

РУ №ФСЗ 2008/02237 от 18 декабря 2018 года.

Contour diabetes solutions

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

При поддержке

Спонсоры

Организатор

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92,
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
E-mail: info@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru